

Les conséquences d'un problème de jeu d'argent et d'argent sur les pratiques parentales : revue de la littérature

Mathis Hamilton, étudiant au baccalauréat en psychoéducation.,
Jennifer Beauregard, M.Sc. et Myriam Laventure, Ph.D.

Avec la participation financière de Santé
Canada et du Ministère de la Santé et
des Services Sociaux.

Les enfants vivant avec un parent ayant un problème de jeu d'argent et d'argent (JHA) font état d'un sentiment de perte de sécurité et de confiance engendrée par le sentiment qu'ils ne sont pas aimés ou valorisés (Darbyshire et al., 2001).

Qu'est-ce que le jeu d'argent pathologique



Le jeu d'argent pathologique se définit comme des comportements de jeux répétés, persistants et inadaptés entraînant des conséquences négatives tant pour le joueur que pour son entourage.^(1,20)
Le trouble lié au jeu d'argent est un trouble diagnostique reconnu selon le DSM-5.⁽²⁰⁾



Saviez-vous que...

Les comportements de jeu activent des systèmes neurologiques de récompense similaire à ceux activés par les substances psychoactives.

Proportion de joueurs et troubles concomitants^{(2,19)*}



*Soit cliniquement significatif au South Oaks Gambling Screen (SOGS), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), Canadian Problem Gambling Index (CPGI) ou au Problem and Pathological Gambling Measure (PPGM)

Les troubles concomitants sont fréquents chez les joueurs pathologiques.⁽¹⁸⁾

- 73,2 % Trouble lié à l'usage d'alcool
- 38,1 % Trouble lié à l'usage de drogues
- 60,8 % Troubles de la personnalité
- 49,6 % Troubles de l'humeur
- 41,3 % Troubles de l'anxiété

Conséquence sur les pratiques parentales

Les mères ayant des pratiques de JHA sont associées significativement à ⁽⁴⁾

- une diminution de la qualité du niveau de soins auprès de son enfant.
- plus de pratiques parentales disciplinaires (crier, frapper, menacer de punir).

Les parents ayant un problème de JHA offrent un modèle pauvre en habiletés interpersonnelles à leurs enfants ^(5,6,7).

Un problème de JHA prédit une faible supervision parentale ^(9,10) qui à son tour à pour conséquences chez l'enfant⁽⁸⁾

D'avantage d'occasions de s'embarquer dans activités antisociales

Subissent moins de conséquences négatives

Affiliations à des pairs déviants


Un problème de JHA prédit des pratiques parentales coercitives ⁽¹¹⁾ qui à son tour à pour conséquences chez l'enfant ^(9,10)

Comportements coercitifs dans ses relations interpersonnelles

Rejets par les pairs normatifs

Affiliations à des pairs déviants

Les pratiques parentales déficitaires ont un rôle médiateur entre le jeu problématique des parents et les problèmes d'adaptation de l'enfant. ⁽¹²⁾



Le rôle de la pression financière⁽¹⁵⁾



Conséquences sur les enfants

Les enfants de parent ayant un problème de JHA sont plus susceptibles

- de présenter des symptômes de dépression et des problèmes de comportements. ⁽¹¹⁾
- de subir de la maltraitance. ⁽¹¹⁾
- d'être exposé à de la violence familiale, à une séparation, un divorce. ⁽¹⁶⁾
- de rapporter des inconstances dans les interactions avec leurs parents. ⁽¹⁴⁾
- d'expérimenter des conflits de rôle ⁽⁷⁾
 - Ils prennent le rôle de « faiseur de paix » et sont pris au milieu de tensions familiales.
 - Ils sont désignés comme le « symptôme » dans la famille.

Ces enfants vivent des pertes à plusieurs niveaux. ⁽¹⁴⁾

- Sentiment de perte en raison de l'indisponibilité physique et émotionnelle du parent.
- Sentiment de perte de sécurité, de stabilité, de fiabilité et de confiance.
- Pertes matérielles et financières pouvant impliquer; manque de nourriture, perte de logement.
- Perte de liens ou éloignement d'autres relations importantes comme la famille élargie.

Au niveau émotionnel, ces enfants rapportent

- se sentir isolés, abandonnés, négligés émotionnellement et rejetés. ^(5,13)
- ressentir une déception constante envers son parent qui ne respecte pas ses promesses. ⁽⁷⁾


Transmission intergénérationnelle du problème de JHA⁽¹⁷⁾

Un problème de JHA chez le père prédit un problème de JHA chez l'adolescent.

La fréquence des JHA des deux parents est liée significativement, bien que modeste, à la fréquence de jeu des adolescents.

Si les parents ayant un problème de JHA adoptent des pratiques parentales axées sur l'accompagnement (positive, constante, prévisible), cela diminue significativement la fréquence du JHA chez l'adolescent.

Modèle explicatif de la transmission intergénérationnelle du problème de JHA



Retombées pour la pratique

- Les interventions auprès des parents ayant un problème de JHA devraient cibler la supervision parentale et les pratiques parentales coercitives.
- L'importance d'une intervention précoce pour prévenir la transmission intergénérationnelle du problème de JHA.
- Considérer l'influence des troubles concomitants dans l'intervention auprès des parents ayant un problème de JHA.

